

## 長屋門 復元工事

### 南八畳修理箇所

- ・蟻害にあった、中置きを受ける補強梁を追加して、妻梁を補強しながら取り換える。
- ・腐朽した、隅木を取り換える。
- ・南東隅外部に格子を組んで補強する。
- ・梁取替に伴う天井の解体復旧

### 内壁修理箇所

- ・玄関・3帖・6帖・8畳の既存漆喰仕上を掻き落とし、下地補修の上聚楽で塗り替える。

### 外壁修理箇所

- ・劣化した外部既存黒漆喰仕上を掻き落とし、下地補修の上、黒漆喰で塗り替える。

### 納屋外部修理箇所

- ・腐朽した、柱根継と腰板を取り換える。
- ・モルタル塗りの下屋を化粧で仕上げ、瓦葺とする。

### 浴室修理箇所

- ・腐朽した、柱根継と中連鴨居敷居、内外腰板、上り框床板を取り換える。
- ・上がり框と床板を張替える。

### 便所・焚口修理箇所

- ・腐朽した、出入口柱根継と額縁を取り換える。
- ・焼け焦げた梁、天井板を取り換える。

### 長屋門付けたり蔵修理箇所

- ・腐朽した、出入口柱根継と額縁を取り換える。
- ・北側窓額縁を取り換える。

### 屋根修理箇所

- ・腐朽した垂木を取り換える。
- ・腐朽した野地板全数を取り換える。
- ・ケラバ、軒先の劣化・腐朽・欠落部分を補修塗り替える。

### 揚屋箇所

- ・南八畳沈下部分を揚屋し、延石を上げて復元する。

中門脇塀 復元工事

中門修理箇所

・天板を一部取り換える。

脇塀修理箇所

・腐朽した、柱根継と腰板を剥ぎ木する。

建具修理箇所

・腐朽欠落部材の補修。

壁修理箇所

・既存仕上を掻き落とし漆喰で下地補修の上仕上げる。

## 内蔵 復元工事

### 揚屋修理箇所

・東西北蟻害にあった、柱を受け固定する。修理後

### 1階修理箇所

・蟻害にあった、柱根継・土台・床組を取り換える。

・蟻害にあった、床板を全面取り換える。

・揚屋による木舞・荒壁・中塗りの穴埋め補修、漆喰仕上げの全面塗り替え

### 2階修理箇所

・雨漏り箇所垂木化粧屋根板を取り換える。

・雨漏り箇所の既存漆喰掻き落とし補修の上、漆喰塗り替え。

### 外壁修理箇所

・北面焼き板を取り換える。

・東面黒漆喰劣化部分を塗り換える。

・揚屋による東面海鼠壁の撤去復旧、劣化欠落部分、貼り瓦補填し棒漆喰を塗り換える。

・壁の東・西・北の揚屋による開口部分を充填し塗り戻す。

### 屋根修理箇所

・ケラバ、軒先の劣化・腐朽・欠落部分を塗り替える。

### 内部修理箇所

・1,2階戸棚等、内部造作材の撤去。

・1,2階戸棚等、内部造作材の撤去箇所の漆喰補修

### 台所増築部分の解体修理箇所

・増築された台所を解体して、焼き板で復旧する。

### 建具修理箇所

・東面の外部建具の漆喰を掻き落とし、木下地調整の上漆喰を復旧する。

・内部入口の障子を張替する。

## 中蔵 復元工事

### 2階修理箇所

- ・雨漏り箇所の柱を補強し、腐朽した垂木・化粧屋根板を取り換える。
- ・雨漏り箇所の漆喰壁補修。

### 1階修理箇所

- ・腐朽した床板を取り換える。

### 屋根修理箇所

- ・腐朽した化粧屋根板を取り換える。
- ・野地板を全数上貼りする。
- ・ケラバ、軒先の劣化・腐朽・欠落部分を塗り替える。

### 外壁修理箇所

- ・北、西面焼き板を取り換える。
- ・劣化した外部既存黒漆喰仕上を掻き落とし、下地補修の上、黒漆喰で塗り替える。

### 内部修理箇所

- ・1,2階戸棚等、内部造作材の撤去。
- ・1,2階戸棚等、内部造作材の撤去箇所の漆喰壁補修。

## 米蔵 復元工事

### 2階北東修理箇所

・雨漏り箇所桁接ぎ木・垂木を取り換える。

### 外壁修理箇所

・南、北、西面焼き板を取り換える。

・南、東面黒漆喰劣化部分を塗り換える。

・南、東面海鼠壁劣化欠落部分、貼り瓦補填し塗り換える。

・劣化した外部既存黒漆喰仕上を掻き落とし、下地補修の上、黒漆喰で塗り替える。

### 屋根修理箇所

・化粧屋根板の腐朽部分を取り換える。

・野地板を全数上貼りする。

・ケラバ、軒先の劣化・腐朽・欠落部分を塗り替える。

### 出入口修理箇所

・敷居を取り替える。

## 東渡り廊下・便所 復元工事

### 天井修理箇所

・流し場の雨漏りで腐朽した垢、表し天井を解体して腐朽材を取換え、天井を復元する。

・洗面所の雨漏りした底目天井を解体し、表し天井に復元する。

・便所の雨漏りして腐朽した天井ジプトーンを張り替える。

・出入口当たりの雨漏りで腐朽した、表し化粧軒天を解体し腐朽材を取替て復元する。

### 床修理箇所

・流し場の床板を解体して張り替え、腐朽した敷居を取り替える

### 屋根修理箇所

・瓦と銅板一文字葺を解体して、腐朽した野屋根材、隅木、垂木、野地板を復元する。

### 造作修理箇所

・既存流し台、洗面台を撤去し天板、建具を新調して戸棚とする。

### 内壁修理箇所

・既存聚楽壁撤去下地補修の上聚楽で塗り替える。

## 内堀 復元工事

### 塀修理箇所

- |                               |
|-------------------------------|
| ・腐朽した控え柱の足元を基礎と沓石・ボルトで補強する。   |
| ・雨漏で腐朽した、棟木、桁・柱接木、腕木を取換える。    |
| ・玄関側聚楽掻き落とし補修の上聚楽壁の塗り替え。      |
| ・庭側モルタル掻き落とし補修の上モルタル仕上げの塗り替え。 |

### 屋根修理箇所

- |                   |
|-------------------|
| ・腐朽した化粧屋根板を取り替える。 |
| ・化粧屋根板覆い鋼板を取り替える。 |

### 庇修理箇所

- |                                    |
|------------------------------------|
| ・腐朽した化粧屋根板を取り替え野地板を上張りし、広小舞登淀を設える。 |
| ・劣化した鋼板を銅板一文字に葺替える。                |

## 西渡り廊下復元工事

### 屋根修理箇所

・現況屋根の棟瓦・銅板一文字葺・檜皮葺・野屋根を解体して、銅板1流れで復旧し棟を瓦で納める。

### 天井修理箇所

・天井板腐朽材を一部解体復旧する。天井竿は再利用とする。

### 内壁修理箇所

・既存聚楽壁撤去下地補修の上聚楽で塗り替える。

## 防蟻処理工事

- ・長屋門  
床下の土壌処理を行う

- ・長屋門附けたり蔵  
床下の土壌処理を行う

- ・内蔵  
床下の土壌処理を行う

- ・中蔵  
床下の土壌処理を行う